

LINK

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА

ОДНА СИСТЕМА – МНОЖЕСТВО СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ






LINK

Магнитная система LINK предлагает полный спектр световых конфигураций, подходящих под любой, даже самый требовательный интерьер


- Минималистичный и универсальный дизайн
- Большое разнообразие световых решений
- Легкая установка и эксплуатация



1

Предусмотрены различные варианты монтажа — встроенный, подвесной, накладной, под шпаклевку, а так же с возможностью перехода в интегрируемую версию на стену:

- ① Встраиваемый под гипсокартон
- ② Встраиваемый под шпаклевку
- ③ Накладной
- ④ Подвесной
- ⑤ Встраиваемый в натяжной потолок




2

Максимально продуманная защита от выпадения благодаря фиксации светильников на магниты и специальные защелки в корпусе. Снять светильник можно, нажав на кнопку сбоку адаптера

3

Возможно управление двумя группами светильников на одном треке



4

Глубоко утопленная оптическая система позволяет добиться эффекта dark light, создавая комфортное освещение вокруг и мягкий световой переход

5

Низкий вольтаж обеспечивает безопасность для покупателя и позволяет извлекать светильники по шинопроводу без отключения системы от электропитания




6

Большое количество светильников и базовые цвета делают систему универсальным световым решением, позволяющим интегрировать ее в любой интерьер и сочетать с различными материалами в отделке







Линейный светильник



48 В



90
CRI

20
IP

Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-300-BL-12-NW	00-00016831	580 Лм	304*21.5*48 mm	4000 K	12 Вт	●
SY-LINK-300-BL-12-WW	00-00016832	540 Лм	304*21.5*48 mm	3000 K	12 Вт	●
SY-LINK-300-WH-12-NW	00-00016833	580 Лм	304*21.5*48 mm	4000 K	12 Вт	○
SY-LINK-300-WH-12-WW	00-00016834	540 Лм	304*21.5*48 mm	3000 K	12 Вт	○
SY-LINK-600-BL-24-NW	00-00016835	2100 Лм	604*21.5*48 mm	4000 K	24 Вт	●
SY-LINK-600-BL-24-WW	00-00016836	1940 Лм	604*21.5*48 mm	3000 K	24 Вт	●
SY-LINK-600-WH-24-NW	00-00016837	2100 Лм	604*21.5*48 mm	4000 K	24 Вт	○
SY-LINK-600-WH-24-WW	00-00016838	1940 Лм	604*21.5*48 mm	3000 K	24 Вт	○
SY-LINK-900-BL-32-NW	00-00016839	2400 Лм	904*21.5*48 mm	4000 K	32 Вт	●
SY-LINK-900-BL-32-WW	00-00016840	2300 Лм	904*21.5*48 mm	3000 K	32 Вт	●
SY-LINK-900-WH-32-NW	00-00016841	2400 Лм	904*21.5*48 mm	4000 K	32 Вт	○
SY-LINK-900-WH-32-WW	00-00016842	2300 Лм	904*21.5*48 mm	3000 K	32 Вт	○
SY-LINK-1200-BL-40-NW	00-00016843	3430 Лм	1204*21.5*48 mm	4000 K	40 Вт	●
SY-LINK-1200-BL-40-WW	00-00016844	3190 Лм	1204*21.5*48 mm	3000 K	40 Вт	●
SY-LINK-1200-WH-40-NW	00-00016845	3430 Лм	1204*21.5*48 mm	4000 K	40 Вт	○
SY-LINK-1200-WH-40-WW	00-00016846	3190 Лм	1204*21.5*48 mm	3000 K	40 Вт	○





Линейный светильник Darklight







Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-110-BL-6-NW	00-00013641	540 Лм	110*22*48mm	4000 K	6 Вт	●
SY-LINK-110-BL-6-WW	00-00013642	500 Лм	110*22*48mm	3000 K	6 Вт	●
SY-LINK-110-WH-6-NW	00-00013643	540 Лм	110*22*48mm	4000 K	6 Вт	○
SY-LINK-110-WH-6-WW	00-00013644	500 Лм	110*22*48mm	3000 K	6 Вт	○
SY-LINK-220-BL-12-NW	00-00013645	1000 Лм	220*22*48mm	4000 K	12 Вт	●
SY-LINK-220-BL-12-WW	00-00013646	650 Лм	220*22*48mm	3000 K	12 Вт	●
SY-LINK-220-WH-12-NW	00-00013647	1000 Лм	220*22*48mm	4000 K	12 Вт	○
SY-LINK-220-WH-12-WW	00-00013648	650 Лм	220*22*48mm	3000 K	12 Вт	○
SY-LINK-435-BL-18-NW	00-00013651	1500 Лм	435*22*48mm	4000 K	18 Вт	●
SY-LINK-435-BL-18-WW	00-00013652	1450 Лм	435*22*48mm	3000 K	18 Вт	●
SY-LINK-435-WH-18-NW	00-00013653	1500 Лм	435*22*48mm	4000 K	18 Вт	○
SY-LINK-435-WH-18-WW	00-00013654	1450 Лм	435*22*48mm	3000 K	18 Вт	○
SY-LINK-870-BL-30-NW	00-00013655	2530 Лм	868*22*48mm	4000 K	30 Вт	●
SY-LINK-870-BL-30-WW	00-00013656	2470 Лм	868*22*48mm	3000 K	30 Вт	●
SY-LINK-870-WH-30-NW	00-00013657	2530 Лм	868*22*48mm	4000 K	30 Вт	○
SY-LINK-870-WH-30-WW	00-00013658	2470 Лм	868*22*48mm	3000 K	30 Вт	○





Угловой светильник



Наименование	Артикул	 Лм	 mm	 K	 Вт	Цвет
SY-LINK-AN-BL-24-WW	00-00016761	1290 Лм	302*302*48 mm	3000 K	24 Вт	●
SY-LINK-AN-BL-24-NW	00-00018995	1640 Лм	302*302*48 mm	4000 K	24 Вт	●
SY-LINK-AN-WH-24-WW	00-00016762	1290 Лм	302*302*48 mm	3000 K	24 Вт	○
SY-LINK-AN-WH-24-NW	00-00018996	1640 Лм	302*302*48 mm	4000 K	24 Вт	○





Светильник-книжка Darklight







Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-FL-BL-6-NW	00-00013660	540 Лм	110*22*104mm	4000 K	6 Вт	●
SY-LINK-FL-BL-6-WW	00-00013661	500 Лм	110*22*104mm	3000 K	6 Вт	●
SY-LINK-FL-WH-6-NW	00-00013662	540 Лм	110*22*104mm	4000 K	6 Вт	○
SY-LINK-FL-WH-6-WW	00-00013663	500 Лм	110*22*104mm	3000 K	6 Вт	○
SY-LINK-FL-BL-12-NW	00-00013664	1010 Лм	220*22*104mm	4000 K	12 Вт	●
SY-LINK-FL-BL-12-WW	00-00013665	970 Лм	220*22*104mm	3000 K	12 Вт	●
SY-LINK-FL-WH-12-NW	00-00013666	1010 Лм	220*22*104mm	4000 K	12 Вт	○
SY-LINK-FL-WH-12-WW	00-00013667	970 Лм	220*22*104mm	3000 K	12 Вт	○





Светильник-книжка матовый



Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-FLMT-BL-6-NW	00-00018734	430 Лм	110*22.5*104.5 mm	4000 K	6 Вт	●
SY-LINK-FLMT-BL-6-WW	00-00018735	410 Лм	110*22.5*104.5 mm	3000 K	6 Вт	●
SY-LINK-FLMT-WH-6-NW	00-00018736	430 Лм	110*22.5*104.5 mm	4000 K	6 Вт	○
SY-LINK-FLMT-WH-6-WW	00-00018737	410 Лм	110*22.5*104.5 mm	3000 K	6 Вт	○
SY-LINK-FLMT-BL-12-NW	00-00018738	660 Лм	220*22.5*104.5 mm	4000 K	12 Вт	●
SY-LINK-FLMT-BL-12-WW	00-00018739	620 Лм	220*22.5*104.5 mm	3000 K	12 Вт	●
SY-LINK-FLMT-WH-12-NW	00-00018740	660 Лм	220*22.5*104.5 mm	4000 K	12 Вт	○
SY-LINK-FLMT-WH-12-WW	00-00018741	620 Лм	220*22.5*104.5 mm	3000 K	12 Вт	○




Светильник Downlight



Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-CE-BL-6-NW	00-00013668	500 Лм	115*23*48mm	4000 K	6 Вт	●
SY-LINK-CE-BL-6-WW	00-00013669	440 Лм	115*23*48mm	3000 K	6 Вт	●
SY-LINK-CE-WH-6-NW	00-00013670	500 Лм	115*23*48mm	4000 K	6 Вт	○
SY-LINK-CE-WH-6-WW	00-00013671	440 Лм	115*23*48mm	3000 K	6 Вт	○
SY-LINK-CE-BL-12-NW	00-00013672	1000 Лм	220*23*48mm	4000 K	12 Вт	●
SY-LINK-CE-BL-12-WW	00-00013673	800 Лм	220*23*48mm	3000 K	12 Вт	●
SY-LINK-CE-WH-12-NW	00-00013674	1000 Лм	220*23*48mm	4000 K	12 Вт	○
SY-LINK-CE-WH-12-WW	00-00013675	800 Лм	220*23*48mm	4000 K	12 Вт	○




Светильник-спот



Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-SP-BL-6-NW	00-00013676	570 Лм	Ø45*113*130 mm	4000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-BL-6-WW	00-00013678	550 Лм	Ø45*113*130 mm	3000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-WH-6-NW	00-00013679	570 Лм	Ø45*113*130 mm	4000 K	6 Вт	○
SY-LINK-SP-WH-6-WW	00-00013680	550 Лм	Ø45*113*130 mm	3000 K	6 Вт	○
SY-LINK-SP-BL-10-NW	00-00013681	1100 Лм	Ø54*113*150 mm	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-BL-10-WW	00-00013682	1040 Лм	Ø54*113*150 mm	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-WH-10-NW	00-00013683	1100 Лм	Ø54*113*150 mm	4000 K	10 Вт	○
SY-LINK-SP-WH-10-WW	00-00013684	1040 Лм	Ø54*113*150 mm	3000 K	10 Вт	○
SY-LINK-SP-BL-15-NW	00-00013685	1480 Лм	Ø62*113*170 mm	4000 K	15 Вт	●
SY-LINK-SP-BL-15-WW	00-00013686	1300 Лм	Ø62*113*170 mm	3000 K	15 Вт	●
SY-LINK-SP-WH-15-NW	00-00013687	1480 Лм	Ø62*113*170 mm	4000 K	15 Вт	○
SY-LINK-SP-WH-15-WW	00-00013688	1300 Лм	Ø62*113*170 mm	3000 K	15 Вт	○



Светильник-спот





- ЗОЛОТО
- КОФЕ
- ЛАТУНЬ
- СЕРЕБРО

Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-SP-GD-6-NW	00-00018971	570 Лм	Ø45*113*130 mm	4000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-GD-6-WW	00-00018972	550 Лм	Ø45*113*130 mm	3000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-BR-6-NW	00-00018973	570 Лм	Ø45*113*130 mm	4000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-BR-6-WW	00-00018974	550 Лм	Ø45*113*130 mm	3000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-SL-6-NW	00-00018975	570 Лм	Ø45*113*130 mm	4000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-SL-6-WW	00-00018976	550 Лм	Ø45*113*130 mm	3000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-CF-6-NW	00-00018977	570 Лм	Ø45*113*130 mm	4000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-CF-6-WW	00-00018978	550 Лм	Ø45*113*130 mm	3000 K	6 Вт	●
SY-LINK-SP-GD-10-NW	00-00018979	1100 Лм	Ø54*113*150 mm	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-GD-10-WW	00-00018980	1040 Лм	Ø54*113*150 mm	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-BR-10-NW	00-00018981	1100 Лм	Ø54*113*150 mm	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-BR-10-WW	00-00018982	1040 Лм	Ø54*113*150 mm	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-SL-10-NW	00-00018983	1100 Лм	Ø54*113*150 mm	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-SL-10-WW	00-00018984	1040 Лм	Ø54*113*150 mm	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-CF-10-NW	00-00018985	1100 Лм	Ø54*113*150 mm	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-CF-10-WW	00-00018986	1040 Лм	Ø54*113*150 mm	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-SP-GD-15-NW	00-00018987	1480 Лм	Ø62*113*170 mm	4000 K	15 Вт	●
SY-LINK-SP-GD-15-WW	00-00018988	1300 Лм	Ø62*113*170 mm	3000 K	15 Вт	●
SY-LINK-SP-BR-15-NW	00-00018989	1480 Лм	Ø62*113*170 mm	4000 K	15 Вт	●
SY-LINK-SP-BR-15-WW	00-00018990	1300 Лм	Ø62*113*170 mm	3000 K	15 Вт	●
SY-LINK-SP-SL-15-NW	00-00018991	1480 Лм	Ø62*113*170 mm	4000 K	15 Вт	●
SY-LINK-SP-SL-15-WW	00-00018992	1300 Лм	Ø62*113*170 mm	3000 K	15 Вт	●
SY-LINK-SP-CF-15-NW	00-00018993	1480 Лм	Ø62*113*170 mm	4000 K	15 Вт	●
SY-LINK-SP-CF-15-WW	00-00018994	1300 Лм	Ø62*113*170 mm	3000 K	15 Вт	●





Спот двойной



Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-DBS-BL-2/10-NW	00-00018057	1880 Лм	Ø54*220*148 mm	4000 K	2*10 Вт	●
SY-LINK-DBS-BL-2/10-WW	00-00018968	1870 Лм	Ø54*220*148 mm	3000 K	2*10 Вт	●
SY-LINK-DBS-WH-2/10-NW	00-00018969	1880 Лм	Ø54*220*148 mm	4000 K	2*10 Вт	○
SY-LINK-DBS-WH-2/10-WW	00-00018970	1870 Лм	Ø54*220*148 mm	3000 K	2*10 Вт	○




Спот музейный



Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-MSL-BL-10-WW	00-00023006	320 Лм	Ø44*113*222 mm	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-MSL-BL-10-NW	00-00023007	340 Лм	Ø44*113*222 mm	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-MSL-WH-10-WW	00-00023008	320 Лм	Ø44*113*222 mm	3000 K	10 Вт	○
SY-LINK-MSL-WH-10-NW	00-00023009	340 Лм	Ø44*113*222 mm	4000 K	10 Вт	○



Спот ZOOM



Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-ZM-BL-13-NW	00-00017631	760 Лм	600*Ø28*H120 mm	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-ZM-BL-13-WW	00-00018149	720 Лм	600*Ø28*H120 mm	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-ZM-WH-13-NW	00-00019008	760 Лм	600*Ø28*H120 mm	4000 K	10 Вт	○
SY-LINK-ZM-WH-13-WW	00-00019009	720 Лм	600*Ø28*H120 mm	3000 K	10 Вт	○




Спот







Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-FTS-BL-10-NW	00-00019039	900 Лм	Ø81*93	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-FTS-BL-10-WW	00-00019041	880 Лм	Ø81*93	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-FTS-WH-10-NW	00-00019042	900 Лм	Ø81*93	4000 K	10 Вт	○
SY-LINK-FTS-WH-10-WW	00-00019043	880 Лм	Ø81*93	3000 K	10 Вт	○
SY-LINK-FTS-GD-10-NW	00-00019044	900 Лм	Ø81*93	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-FTS-GD-10-WW	00-00019045	880 Лм	Ø81*93	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-FTS-BR-10-NW	00-00019046	900 Лм	Ø81*93	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-FTS-BR-10-WW	00-00019047	880 Лм	Ø81*93	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-FTS-SL-10-NW	00-00019048	900 Лм	Ø81*93	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-FTS-SL-10-WW	00-00019049	880 Лм	Ø81*93	3000 K	10 Вт	●
SY-LINK-FTS-CF-10-NW	00-00019050	900 Лм	Ø81*93	4000 K	10 Вт	●
SY-LINK-FTS-CF-10-WW	00-00019051	880 Лм	Ø81*93	3000 K	10 Вт	●



Светильник подвесной «Цилиндр»



Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-TB-BL-5-NW	00-00013691	400 Лм	Ø30x350mm	4000 К	5 Вт	●
SY-LINK-TB-BL-5-WW	00-00013692	380 Лм	Ø30x350mm	3000 К	5 Вт	●



Светильник подвесной «Шар»



180°

48 В

90
CRI

20
IP



ЗОЛОТО



КОФЕ



ЛАТУНЬ




СЕРЕБРО

Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-SF-BL-6-NW	00-00013693	410 Лм	Ø100*100 mm	4000 К	6 Вт	●
SY-LINK-SF-BL-6-WW	00-00013694	380 Лм	Ø100*100 mm	3000 К	6 Вт	●
Материал: матовое стекло						
SY-LINK-SFM-BL-5-WW	00-00018998	230 Лм	Ф100*113*154 mm	3000 К	15 Вт	●
SY-LINK-SFM-BL-5-NW	00-00018999	250 Лм	Ф100*113*154 mm	4000 К	15 Вт	●
SY-LINK-SFM-WH-5-WW	00-00019000	230 Лм	Ф100*113*154 mm	3000 К	15 Вт	⦿
SY-LINK-SFM-WH-5-NW	00-00019001	250 Лм	Ф100*113*154 mm	4000 К	15 Вт	⦿
Материал: алюминий, стекло						
SY-LINK-SFWH-10-WW	00-00019010	820 Лм	Ф100*147 mm	3000 К	10 Вт	⦿
SY-LINK-SFWH-10-NW	00-00019011	840 Лм	Ф100*147 mm	4000 К	10 Вт	⦿
SY-LINK-SFBL-10-WW	00-00019012	820 Лм	Ф100*147 mm	3000 К	10 Вт	●
SY-LINK-SFBL-10-NW	00-00019013	840 Лм	Ф100*147 mm	4000 К	10 Вт	●
SY-LINK-SFGD-10-NW	00-00019014	840 Лм	Ф100*147 mm	4000 К	10 Вт	●
SY-LINK-SFGD-10-WW	00-00019015	820 Лм	Ф100*147 mm	3000 К	10 Вт	●
SY-LINK-SFSL-10-NW	00-00019016	840 Лм	Ф100*147 mm	4000 К	10 Вт	●



Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-SFSL-10-WW	00-00019017	820 Лм	Ф100*147 mm	4000 К	10 Вт	●
SY-LINK-SFBR-10-NW	00-00019018	840 Лм	Ф100*147 mm	3000 К	10 Вт	●
SY-LINK-SFBR-10-WW	00-00019019	820 Лм	Ф100*147 mm	4000 К	10 Вт	●
SY-LINK-SFCF-10-NW	00-00019020	840 Лм	Ф100*147 mm	3000 К	10 Вт	●
SY-LINK-SFCF-10-WW	00-00019021	820 Лм	Ф100*147 mm	4000 К	10 Вт	●
Материал: алюминий, поликарбонат						
SY-LINK-SF90-BL-12-WW	00-00019022	1150 Лм	Ø90*137 mm	3000 К	12 Вт	●
SY-LINK-SF90-BL-12-NW	00-00019023	1160 Лм	Ø90*137 mm	4000 К	12 Вт	●
SY-LINK-SF90-WH-12-WW	00-00019024	1150 Лм	Ø90*137 mm	3000 К	12 Вт	⦿
SY-LINK-SF90-WH-12-NW	00-00019026	1160 Лм	Ø90*137 mm	4000 К	12 Вт	⦿
Аксессуары для арт. 19022, 19023, 19024, 19026 (Накладки)						
SY-LINK-SF90-GD	00-00019027		Ø90*36 mm			●
SY-LINK-SF90-SL	00-00019028		Ø90*36 mm			●
SY-LINK-SF90-BR	00-00019029		Ø90*36 mm			●
SY-LINK-SF90-CF	00-00019030		Ø90*36 mm			●



Светильник Tube



Наименование	Артикул					Цвет
SY-LINK-GL600-BL-15-WW	00-00018965	1730 Лм	Φ26*603*90 mm	3000 K	15 Вт	●
SY-LINK-GL600-BL-15-NW	00-00016553	1790 Лм	Φ26*603*90 mm	4000 K	15 Вт	●
SY-LINK-GL600-WH-15-WW	00-00018966	1730 Лм	Φ26*603*90 mm	3000 K	15 Вт	○
SY-LINK-GL600-WH-15-NW	00-00018967	1790 Лм	Φ26*603*90 mm	4000 K	15 Вт	○





Шинопровод Встраиваемый глубокий под гипсокартон



Наименование	Артикул	↕	Цвет
SY-LINK-20T1-2.5-BL	00-00019266	2500*72*59.5mm	●
SY-LINK-20T1-2.5-WH	00-00019267	2500*72*59.5mm	○


Шинопровод Встраиваемый глубокий под шпаклевку





Наименование	Артикул	↕	Цвет
SY-LINK-20T2-2.5-BL	00-00019296	2500*72*59.5mm	●
SY-LINK-20T2-2.5-WH	00-00019268	2500*72*59.5mm	○







Наименование	Артикул	↕	Цвет
Комплект заглушек			
SY-LINK-ECS-T-BL	00-00013579	27.5*59.5*2mm	●
SY-LINK-ECS-T-WH	00-00013580	27.5*59.5*2mm	○
Коннектор прямой			
SY-LINK-CN-DT-BL	00-00013587	208*16.5*22.5mm	●
SY-LINK-CN-DT-WH	00-00013588	208*16.5*22.5mm	○
Коннектор угловой горизонтальный под ГКЛ			
SY-LINK-CNLV-T1-BL	00-00013606	100*100*59.5mm	●
SY-LINK-CNLV-T1-WH	00-00013607	100*100*59.5mm	○
Коннектор угловой горизонтальный под шпаклевку			
SY-LINK-CNLV-T2-BL	00-00013608	100*100*59.5mm	●
SY-LINK-CNLV-T2-WH	00-00013609	100*100*59.5mm	○
Коннектор угловой внутренний под ГКЛ			
SY-LINK-INT-T1-BL	00-00013618	72*100*100mm	●
SY-LINK-INT-T1-WH	00-00013619	72*100*100mm	○
Коннектор угловой внутренний под шпаклевку			
SY-LINK-INT-T2-BL	00-00013616	72*100*100mm	●
SY-LINK-INT-T2-WH	00-00013617	72*100*100mm	○





Шинопровод Накладной глубокий







Наименование	Артикул	↕	Цвет
SY-LINK-20S1-2.5-BL	00-00019270	2500*27*55.6mm	●
SY-LINK-20S1-2.5-WH	00-00019271	2500*27*55.6mm	○

	Наименование	Артикул	↕	Цвет
	Комплект заглушек			
	SY-LINK-ECS-S1-BL	00-00013581	27.5*55.6*2mm	●
	SY-LINK-ECS-S1-WH	00-00013582	27.5*55.6*2mm	○
	Коннектор прямой			
	SY-LINK-CN-DS-BL	00-00013589	208*16.5*22.5mm	●
	SY-LINK-CN-DS-WH	00-00013590	208*16.5*22.5mm	○
	Коннектор угловой горизонтальный			
	SY-LINK-CNLV-S1-BL	00-00013604	40*40*55.6mm	●
	SY-LINK-CNLV-S1-WH	00-00013605	40*40*55.6mm	○
	Коннектор угловой внутренний			
	SY-LINK-INT-S1-BL	00-00013610	27*40*40mm	●
	SY-LINK-INT-S1-WH	00-00013611	27*40*40mm	○



Шинопровод Встраиваемый низкопрофильный



Наименование	Артикул	↕	Цвет
SY-LINK-20T2S-2.5-BL	00-00019297	2500*72*34.5mm	●
SY-LINK-20T2S-2.5-WH	00-00019269	2500*72*34.5mm	○



	Наименование	Артикул	↕	Цвет
	Комплект заглушек			
	SY-LINK-ECS-T2S-BL	00-00013583	27.5*34.5*2mm	●
	SY-LINK-ECS-T2S-WH	00-00013584	27.5*34.5*2mm	○
	Коннектор прямой			
	SY-LINK-CN-DT-BL	00-00013587	208*16.5*22.5mm	●
	SY-LINK-CN-DT-WH	00-00013588	208*16.5*22.5mm	○
	Коннектор угловой горизонтальный			
	SY-LINK-CNLV-T2S-BL	00-00013602	100*100*59.5mm	●
	SY-LINK-CNLV-T2S-WH	00-00013603	100*100*59.5mm	○
	Коннектор угловой внутренний			
	SY-LINK-INT-T2S-BL	00-00013614	72*100*100mm	●
	SY-LINK-INT-T2S-WH	00-00013615	72*100*100mm	○

Шинопровод Накладной низкопрофильный




Наименование	Артикул		Цвет
SY-LINK-20S1S-2.5-BL	00-00019274	2500*27*30.6	●
SY-LINK-20S1S-2.5-WH	00-00019272	2500*27*30.6	○

Шинопровод Встраиваемый в натяжной потолок



Наименование	Артикул		Цвет
SY-LINK-IZI-2.5-WH	023212	2500x54.2x56.3	○
SY-LINK-IZI-2.5-BL	023213	2500x54.2x56.3	●



Наименование	Артикул		Цвет
Комплект заглушек			
SY-LINK-ECS-S1S-BL	00-00013585	27.5*30.6*2mm	●
SY-LINK-ECS-S1S-WH	00-00013586	27.5*30.6*2mm	○



Наименование	Артикул		Цвет
Коннектор прямой			
SY-LINK-CN-DS-BL	00-00013589	208*16.5*22.5mm	●
SY-LINK-CN-DS-WH	00-00013590	208*16.5*22.5mm	○











Наименование	Артикул		Цвет
Коннектор угловой горизонтальный			
SY-LINK-CNLV-S1S-BL	00-00013600	40*40*30.6mm	●
SY-LINK-CNLV-S1S-WH	00-00013601	40*40*30.6mm	○




Наименование	Артикул		Цвет
Коннектор угловой внутренний			
SY-LINK-INT-S1S-BL	00-00013612	27*40*40mm	●
SY-LINK-INT-S1S-WH	00-00013613	27*40*40mm	○

Универсальные комплектующие

	Наименование	Артикул		Цвет
	Крышка фронтальная			
	SY-LINK-CV-BL	00-00013573	1000*25.7*5.6mm	●
	SY-LINK-CV-WH	00-00013574	1000*25.7*5.6mm	○
	Коннектор питания с проводом			
	SY-LINK-CN1-BL	00-00013575	91.5*16.5*22.5mm	●
	SY-LINK-CN1-WH	00-00013576	91.5*16.5*22.5mm	○
	Гибкий коннектор			
	SY-LINK-CN-FL-BL	00-00013591	380*16.5*22.5mm	●
	SY-LINK-CN-FL-WL	00-00013592	380*16.5*22.5mm	○
	Крепеж для шинпровода			
	SY-LINK-CF-BL	00-00013597	61*24*6mm	●
	SY-LINK-CF-WH	00-00013598	61*24*6mm	○
	Крепеж для шинпровода			
	SY-LINK-SSP	00-00013599	-	●
	Драйвер			
	DRV-100-48-BL 100 Вт	00-00013620	220*23.5*48mm	●
	DRV-100-48-WH 100 Вт	00-00013621	220*23.5*48mm	○
	Драйвер			
	DRV-200-48-BL 200 Вт	00-00013622	305*23.5*48mm	●
	DRV-200-48-WH 200 Вт	00-00013623	305*23.5*48mm	○

Универсальные комплектующие

Наименование	Артикул		Цвет
DRV-LINK-150D, тип диммирования DALI	00-00017128	75x13x8mm	●
DRV-LINK-250D, тип диммирования DALI	00-00019115	75x13x8mm	●
DRV-LINK-300D, тип диммирования DALI	00-00019116	75x13x8mm	●
DRV-LINK-350D, тип диммирования DALI	00-00017129	75x13x8mm	●
DRV-LINK-450D, тип диммирования DALI	00-00019117	75x13x8mm	●
DRV-LINK-500D, тип диммирования DALI	00-00017130	75x13x8mm	●
DRV-LINK-600D, тип диммирования DALI	00-00019118	75x13x8mm	●
DRV-LINK-700D, тип диммирования DALI	00-00019119	75x13x8mm	●
DRV-LINK-700D-2, тип диммирования DALI	00-00019120	75x13x8mm	●
SY-LINK-6HC Антибликовая решетка для спота 6Вт	00-00022464	75x13x8mm	●
SY-LINK-10HC Антибликовая решетка для спота 10Вт	00-00022465	75x13x8mm	●
SY-LINK-15HC Антибликовая решетка для спота 15Вт	00-00022466	75x13x8mm	●



 swgshop.ru

 [swg ru](https://www.youtube.com/swg_ru)

 [swg_ru](https://www.telegram.com/swg_ru)

 8 (800) 333-48-52

 office@swgshop.ru