

DESIGN
led



**ПРОФИЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**


СОДЕРЖАНИЕ



Area circle | 2


Round circle 75 | 4

Round circle 45 | 6



Area triangle | 10


Area round triangle | 12



Round hemicircle | 8

Area rectangle | 14


Area round rectangle | 16



Round rectangle | 18

Area rectangle | 20

Area round rectangle | 22



Area hipp | 24

Area hexagon | 26

СВЕТ —
это наше настроение
и общая атмосфера



Мы помогаем вам создать комфортное и правильное освещение для ваших пространств. Воплощаем красоту в интерьере, придавая форму свету.




Area circle

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
AACR-D360x50x75-PD-1647-8530-DF-220V015-WH	D360x50x75	1250	3000	15	○
AACR-D360x50x75-PD-1647-8530-DF-220V015-BL	D360x50x75	1250	3000	15	●
AACR-D360x50x75-PD-1647-8540-DF-220V015-WH	D360x50x75	1300	4000	15	○
AACR-D360x50x75-PD-1647-8540-DF-220V015-BL	D360x50x75	1300	4000	15	●
AACR-D510x50x75-PD-1647-8530-DF-220V031-WH	D510x50x75	2450	3000	31	○
AACR-D510x50x75-PD-1647-8530-DF-220V031-BL	D510x50x75	2450	3000	31	●
AACR-D510x50x75-PD-1647-8540-DF-220V031-WH	D510x50x75	2600	4000	31	○
AACR-D510x50x75-PD-1647-8540-DF-220V031-BL	D510x50x75	2600	4000	31	●
AACR-D610x50x75-PD-1647-8530-DF-220V052-WH	D610x50x75	4200	3000	52	○
AACR-D610x50x75-PD-1647-8530-DF-220V052-BL	D610x50x75	4200	3000	52	●
AACR-D610x50x75-PD-1647-8540-DF-220V052-WH	D610x50x75	4400	4000	52	○
AACR-D610x50x75-PD-1647-8540-DF-220V052-BL	D610x50x75	4400	4000	52	●
AACR-D810x50x75-PD-1647-8530-DF-220V079-WH	D810x50x75	6300	3000	79	○
AACR-D810x50x75-PD-1647-8530-DF-220V079-BL	D810x50x75	6300	3000	79	●
AACR-D810x50x75-PD-1647-8540-DF-220V079-WH	D810x50x75	6650	4000	79	○
AACR-D810x50x75-PD-1647-8540-DF-220V079-BL	D810x50x75	6650	4000	79	●
AACR-D900x50x75-PD-1647-8530-DF-220V098-WH	D900x50x75	7850	3000	98	○
AACR-D900x50x75-PD-1647-8530-DF-220V098-BL	D900x50x75	7850	3000	98	●
AACR-D900x50x75-PD-1647-8540-DF-220V098-WH	D900x50x75	8300	4000	98	○
AACR-D900x50x75-PD-1647-8540-DF-220V098-BL	D900x50x75	8300	4000	98	●




Round circle 75

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
RDCR-D450x50x75-PD-1647-8530-DF-220V027-WH	D450x50x75	1150	3000	27	○
RDCR-D450x50x75-PD-1647-8530-DF-220V027-BL	D450x50x75	1150	3000	27	●
RDCR-D450x50x75-PD-1647-8540-DF-220V027-WH	D450x50x75	1300	4000	27	○
RDCR-D450x50x75-PD-1647-8540-DF-220V027-BL	D450x50x75	1300	4000	27	●
RDCR-D600x50x75-PD-1647-8530-DF-220V035-WH	D600x50x75	1500	3000	35	○
RDCR-D600x50x75-PD-1647-8530-DF-220V035-BL	D600x50x75	1500	3000	35	●
RDCR-D600x50x75-PD-1647-8540-DF-220V035-WH	D600x50x75	1700	4000	35	○
RDCR-D600x50x75-PD-1647-8540-DF-220V035-BL	D600x50x75	1700	4000	35	●
RDCR-D700x50x75-PD-1647-8530-DF-220V041-WH	D700x50x75	1750	3000	41	○
RDCR-D700x50x75-PD-1647-8530-DF-220V041-BL	D700x50x75	1750	3000	41	●
RDCR-D700x50x75-PD-1647-8540-DF-220V041-WH	D700x50x75	2000	4000	41	○
RDCR-D700x50x75-PD-1647-8540-DF-220V041-BL	D700x50x75	2000	4000	41	●
RDCR-D900x50x75-PD-1647-8530-DF-220V056-WH	D900x50x75	2400	3000	56	○
RDCR-D900x50x75-PD-1647-8530-DF-220V056-BL	D900x50x75	2400	3000	56	●
RDCR-D900x50x75-PD-1647-8540-DF-220V056-WH	D900x50x75	2700	4000	56	○
RDCR-D900x50x75-PD-1647-8540-DF-220V056-BL	D900x50x75	2700	4000	56	●





Round circle 45

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

Краткое наименование	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
RDCR-D250x30x45-PD-8530-DF-220V023-WH	D250x30x45	1150	3000	23	○
RDCR-D250x30x45-PD-8530-DF-220V023-BL	D250x30x45	1150	3000	23	●
RDCR-D250x30x45-PD-8540-DF-220V023-WH	D250x30x45	1300	4000	23	○
RDCR-D250x30x45-PD-8540-DF-220V023-BL	D250x30x45	1300	4000	23	●
RDCR-D350x30x45-PD-8530-DF-220V030-WH	D350x30x45	1500	3000	30	○
RDCR-D350x30x45-PD-8530-DF-220V030-BL	D350x30x45	1500	3000	30	●
RDCR-D350x30x45-PD-8540-DF-220V030-WH	D350x30x45	1700	4000	30	○
RDCR-D350x30x45-PD-8540-DF-220V030-BL	D350x30x45	1700	4000	30	●
RDCR-D450x30x45-PD-8530-DF-220V035-WH	D450x30x45	1750	3000	35	○
RDCR-D450x30x45-PD-8530-DF-220V035-BL	D450x30x45	1750	3000	35	●
RDCR-D450x30x45-PD-8540-DF-220V035-WH	D450x30x45	2000	4000	35	○
RDCR-D450x30x45-PD-8540-DF-220V035-BL	D450x30x45	2000	4000	35	●
RDCR-D600x30x45-PD-8530-DF-220V047-WH	D600x30x45	2400	3000	47	○
RDCR-D600x30x45-PD-8530-DF-220V047-BL	D600x30x45	2400	3000	47	●
RDCR-D600x30x45-PD-8540-DF-220V047-WH	D600x30x45	2700	4000	47	○
RDCR-D600x30x45-PD-8540-DF-220V047-BL	D600x30x45	2700	4000	47	●





Round hemicircle

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
RDHC-D450x50x75-PD-1647-8530-DF-220V012-WH	D360x50x75	1250	3000	15	○
RDHC-D450x50x75-PD-1647-8530-DF-220V012-BL	D360x50x75	1250	3000	15	●
RDHC-D450x50x75-PD-1647-8540-DF-220V012-WH	D360x50x75	1300	4000	15	○
RDHC-D450x50x75-PD-1647-8540-DF-220V012-BL	D360x50x75	1300	4000	15	●
RDHC-D600x50x75-PD-1647-8530-DF-220V015-WH	D510x50x75	2450	3000	31	○
RDHC-D600x50x75-PD-1647-8530-DF-220V015-BL	D510x50x75	2450	3000	31	●
RDHC-D600x50x75-PD-1647-8540-DF-220V015-WH	D510x50x75	2600	4000	31	○
RDHC-D600x50x75-PD-1647-8540-DF-220V015-BL	D510x50x75	2600	4000	31	●
RDHC-D700x50x75-PD-1647-8530-DF-220V018-WH	D610x50x75	4200	3000	52	○
RDHC-D700x50x75-PD-1647-8530-DF-220V018-BL	D610x50x75	4200	3000	52	●
RDHC-D700x50x75-PD-1647-8540-DF-220V018-WH	D610x50x75	4400	4000	52	○
RDHC-D700x50x75-PD-1647-8540-DF-220V018-BL	D610x50x75	4400	4000	52	●
RDHC-D900x50x75-PD-1647-8530-DF-220V024-WH	D810x50x75	6300	3000	79	○
RDHC-D900x50x75-PD-1647-8530-DF-220V024-BL	D810x50x75	6300	3000	79	●
RDHC-D900x50x75-PD-1647-8540-DF-220V024-WH	D810x50x75	6650	4000	79	○
RDHC-D900x50x75-PD-1647-8540-DF-220V024-BL	D810x50x75	6650	4000	79	●

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В




Area triangle

Краткое наименование

AATR-520x520x520x75-PD-1647-8530-DF-220V018-WH
 AATR-520x520x520x75-PD-1647-8530-DF-220V018-BL
 AATR-520x520x520x75-PD-1647-8540-DF-220V018-WH
 AATR-520x520x520x75-PD-1647-8540-DF-220V018-BL
 AATR-650x650x650x75-PD-1647-8530-DF-220V029-WH
 AATR-650x650x650x75-PD-1647-8530-DF-220V029-BL
 AATR-650x650x650x75-PD-1647-8540-DF-220V029-WH
 AATR-650x650x650x75-PD-1647-8540-DF-220V029-BL
 AATR-910x910x910x75-PD-1647-8530-DF-220V055-WH
 AATR-910x910x910x75-PD-1647-8530-DF-220V055-BL
 AATR-910x910x910x75-PD-1647-8540-DF-220V055-WH
 AATR-910x910x910x75-PD-1647-8540-DF-220V055-BL

↔ мм	⚙️ Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
520x520x520x75	1400	3000	18	○
520x520x520x75	1400	3000	18	●
520x520x520x75	1500	4000	18	○
520x520x520x75	1500	4000	18	●
650x650x650x75	2300	3000	29	○
650x650x650x75	2300	3000	29	●
650x650x650x75	2400	4000	29	○
650x650x650x75	2400	4000	29	●
910x910x910x75	4400	3000	55	○
910x910x910x75	4400	3000	55	●
910x910x910x75	4650	4000	55	○
910x910x910x75	4650	4000	55	●

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В





Area round triangle

Краткое наименование

ARTR-D450x75-PD-1647-8530-DF-220V018-WH
 ARTR-D450x75-PD-1647-8530-DF-220V018-BL
 ARTR-D450x75-PD-1647-8540-DF-220V018-WH
 ARTR-D450x75-PD-1647-8540-DF-220V018-BL
 ARTR-D600x75-PD-1647-8530-DF-220V029-WH
 ARTR-D600x75-PD-1647-8530-DF-220V029-BL
 ARTR-D600x75-PD-1647-8540-DF-220V029-WH
 ARTR-D600x75-PD-1647-8540-DF-220V029-BL
 ARTR-D900x75-PD-1647-8530-DF-220V055-WH
 ARTR-D900x75-PD-1647-8530-DF-220V055-BL
 ARTR-D900x75-PD-1647-8540-DF-220V055-WH
 ARTR-D900x75-PD-1647-8540-DF-220V055-BL

	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
ARTR-D450x75-PD-1647-8530-DF-220V018-WH	D450x75	1400	3000	18	○
ARTR-D450x75-PD-1647-8530-DF-220V018-BL	D450x75	1400	3000	18	●
ARTR-D450x75-PD-1647-8540-DF-220V018-WH	D450x75	1500	4000	18	○
ARTR-D450x75-PD-1647-8540-DF-220V018-BL	D450x75	1500	4000	18	●
ARTR-D600x75-PD-1647-8530-DF-220V029-WH	D600x75	2300	3000	29	○
ARTR-D600x75-PD-1647-8530-DF-220V029-BL	D600x75	2300	3000	29	●
ARTR-D600x75-PD-1647-8540-DF-220V029-WH	D600x75	2400	4000	29	○
ARTR-D600x75-PD-1647-8540-DF-220V029-BL	D600x75	2400	4000	29	●
ARTR-D900x75-PD-1647-8530-DF-220V055-WH	D900x75	4400	3000	55	○
ARTR-D900x75-PD-1647-8530-DF-220V055-BL	D900x75	4400	3000	55	●
ARTR-D900x75-PD-1647-8540-DF-220V055-WH	D900x75	4650	4000	55	○
ARTR-D900x75-PD-1647-8540-DF-220V055-BL	D900x75	4650	4000	55	●




Area rectangle

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
AART-380x380x75-PD-1647-8530-DF-220V023-WH	380x380x75	1850	3000	23	○
AART-380x380x75-PD-1647-8530-DF-220V023-BL	380x380x75	1850	3000	23	●
AART-380x380x75-PD-1647-8540-DF-220V023-WH	380x380x75	1950	4000	23	○
AART-380x380x75-PD-1647-8540-DF-220V023-BL	380x380x75	1950	4000	23	●
AART-450x450x75-PD-1647-8530-DF-220V032-WH	450x450x75	2550	3000	32	○
AART-450x450x75-PD-1647-8530-DF-220V032-BL	450x450x75	2550	3000	32	●
AART-450x450x75-PD-1647-8540-DF-220V032-WH	450x450x75	2700	4000	32	○
AART-450x450x75-PD-1647-8540-DF-220V032-BL	450x450x75	2700	4000	32	●
AART-650x650x75-PD-1647-8530-DF-220V067-WH	650x650x75	5350	3000	67	○
AART-650x650x75-PD-1647-8530-DF-220V067-BL	650x650x75	5350	3000	67	●
AART-650x650x75-PD-1647-8540-DF-220V067-WH	650x650x75	5600	4000	67	○
AART-650x650x75-PD-1647-8540-DF-220V067-BL	650x650x75	5600	4000	67	●
AART-900x900x75-PD-1647-8530-DF-220V128-WH	900x900x75	10200	3000	128	○
AART-900x900x75-PD-1647-8530-DF-220V128-BL	900x900x75	10200	3000	128	●
AART-900x900x75-PD-1647-8540-DF-220V128-WH	900x900x75	10750	4000	128	○
AART-900x900x75-PD-1647-8540-DF-220V128-BL	900x900x75	10750	4000	128	●




Area round rectangle

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

Краткое наименование	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
ARRT-380x380x75-PD-1647-8530-DF-220V023-WH	380x380x75	1850	3000	23	○
ARRT-380x380x75-PD-1647-8530-DF-220V023-BL	380x380x75	1850	3000	23	●
ARRT-380x380x75-PD-1647-8540-DF-220V023-WH	380x380x75	1950	4000	23	○
ARRT-380x380x75-PD-1647-8540-DF-220V023-BL	380x380x75	1950	4000	23	●
ARRT-450x450x75-PD-1647-8530-DF-220V032-WH	450x450x75	2550	3000	32	○
ARRT-450x450x75-PD-1647-8530-DF-220V032-BL	450x450x75	2550	3000	32	●
ARRT-450x450x75-PD-1647-8540-DF-220V032-WH	450x450x75	2700	4000	32	○
ARRT-450x450x75-PD-1647-8540-DF-220V032-BL	450x450x75	2700	4000	32	●
ARRT-650x650x75-PD-1647-8530-DF-220V067-WH	650x650x75	5350	3000	67	○
ARRT-650x650x75-PD-1647-8530-DF-220V067-BL	650x650x75	5350	3000	67	●
ARRT-650x650x75-PD-1647-8540-DF-220V067-WH	650x650x75	5600	4000	67	○
ARRT-650x650x75-PD-1647-8540-DF-220V067-BL	650x650x75	5600	4000	67	●
ARRT-900x900x75-PD-1647-8530-DF-220V128-WH	900x900x75	10200	3000	128	○
ARRT-900x900x75-PD-1647-8530-DF-220V128-BL	900x900x75	10200	3000	128	●
ARRT-900x900x75-PD-1647-8540-DF-220V128-WH	900x900x75	10750	4000	128	○
ARRT-900x900x75-PD-1647-8540-DF-220V128-BL	900x900x75	10750	4000	128	●





Round rectangle

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

Краткое наименование	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
A2RRT-500x500x75-PD-1647-8530-DF-220V039-WH	500x500x75	3150	3000	39	○
A2RRT-500x500x75-PD-1647-8530-DF-220V039-BL	500x500x75	3150	3000	39	●
A2RRT-500x500x75-PD-1647-8540-DF-220V039-WH	500x500x75	3300	4000	39	○
A2RRT-500x500x75-PD-1647-8540-DF-220V039-BL	500x500x75	3300	4000	39	●
A2RRT-700x700x75-PD-1647-8530-DF-220V077-WH	700x700x75	6150	3000	77	○
A2RRT-700x700x75-PD-1647-8530-DF-220V077-BL	700x700x75	6150	3000	77	●
A2RRT-700x700x75-PD-1647-8540-DF-220V077-WH	700x700x75	6500	4000	77	○
A2RRT-700x700x75-PD-1647-8540-DF-220V077-BL	700x700x75	6500	4000	77	●
A2RRT-900x900x75-PD-1647-8530-DF-220V128-WH	900x900x75	10200	3000	128	○
A2RRT-900x900x75-PD-1647-8530-DF-220V128-BL	900x900x75	10200	3000	128	●
A2RRT-900x900x75-PD-1647-8540-DF-220V128-WH	900x900x75	10750	4000	128	○
A2RRT-900x900x75-PD-1647-8540-DF-220V128-BL	900x900x75	10750	4000	128	●





Area rectangle

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
AART-1100x200x75-PD-1647-8530-DF-220V035-WH	1100x200x75	2750	3000	35	○
AART-1100x200x75-PD-1647-8530-DF-220V035-BL	1100x200x75	2750	3000	35	●
AART-1100x200x75-PD-1647-8540-DF-220V035-WH	1100x200x75	2900	4000	35	○
AART-1100x200x75-PD-1647-8540-DF-220V035-BL	1100x200x75	2900	4000	35	●
AART-1500x200x75-PD-1647-8530-DF-220V047-WH	1500x200x75	3800	3000	47	○
AART-1500x200x75-PD-1647-8530-DF-220V047-BL	1500x200x75	3800	3000	47	●
AART-1500x200x75-PD-1647-8540-DF-220V047-WH	1500x200x75	4000	4000	47	○
AART-1500x200x75-PD-1647-8540-DF-220V047-BL	1500x200x75	4000	4000	47	●
AART-1900x200x75-PD-1647-8530-DF-220V060-WH	1900x200x75	4800	3000	60	○
AART-1900x200x75-PD-1647-8530-DF-220V060-BL	1900x200x75	4800	3000	60	●
AART-1900x200x75-PD-1647-8540-DF-220V060-WH	1900x200x75	5050	4000	60	○
AART-1900x200x75-PD-1647-8540-DF-220V060-BL	1900x200x75	5050	4000	60	●
AART-1100x400x75-PD-1647-8530-DF-220V069-WH	1100x400x75	5550	3000	69	○
AART-1100x400x75-PD-1647-8530-DF-220V069-BL	1100x400x75	5550	3000	69	●
AART-1100x400x75-PD-1647-8540-DF-220V069-WH	1100x400x75	5850	4000	69	○
AART-1100x400x75-PD-1647-8540-DF-220V069-BL	1100x400x75	5850	4000	69	●
AART-1500x400x75-PD-1647-8530-DF-220V095-WH	1500x400x75	7550	3000	95	○
AART-1500x400x75-PD-1647-8530-DF-220V095-BL	1500x400x75	7550	3000	95	●
AART-1500x400x75-PD-1647-8540-DF-220V095-WH	1500x400x75	7950	4000	95	○
AART-1500x400x75-PD-1647-8540-DF-220V095-BL	1500x400x75	7950	4000	95	●
AART-1900x400x75-PD-1647-8530-DF-220V120-WH	1900x400x75	9600	3000	120	○
AART-1900x400x75-PD-1647-8530-DF-220V120-BL	1900x400x75	9600	3000	120	●
AART-1900x400x75-PD-1647-8540-DF-220V120-WH	1900x400x75	10100	4000	120	○
AART-1900x400x75-PD-1647-8540-DF-220V120-BL	1900x400x75	10100	4000	120	●


Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В



Area round rectangle

Краткое наименование

Краткое наименование	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
ARRT-900x300x75-PD-1647-8530-DF-220V043-WH	900x300x75	3400	3000	43	○
ARRT-900x300x75-PD-1647-8530-DF-220V043-BL	900x300x75	3400	3000	43	●
ARRT-900x300x75-PD-1647-8540-DF-220V043-WH	900x300x75	3600	4000	43	○
ARRT-900x300x75-PD-1647-8540-DF-220V043-BL	900x300x75	3600	4000	43	●
ARRT-1200x300x75-PD-1647-8530-DF-220V057-WH	1200x300x75	4550	3000	57	○
ARRT-1200x300x75-PD-1647-8530-DF-220V057-BL	1200x300x75	4550	3000	57	●
ARRT-1200x300x75-PD-1647-8540-DF-220V057-WH	1200x300x75	4800	4000	57	○
ARRT-1200x300x75-PD-1647-8540-DF-220V057-BL	1200x300x75	4800	4000	57	●
ARRT-1400x300x75-PD-1647-8530-DF-220V066-WH	1400x300x75	5300	3000	66	○
ARRT-1400x300x75-PD-1647-8530-DF-220V066-BL	1400x300x75	5300	3000	66	●
ARRT-1400x300x75-PD-1647-8540-DF-220V066-WH	1400x300x75	5600	4000	66	○
ARRT-1400x300x75-PD-1647-8540-DF-220V066-BL	1400x300x75	5600	4000	66	●




Area hipp

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
AAHP-1200x160x75-PD-1647-8530-DF-220V030-WH	200x160x75	2400	3000	30	○
AAHP-1200x160x75-PD-1647-8530-DF-220V030-BL	200x160x75	2400	3000	30	●
AAHP-1200x160x75-PD-1647-8540-DF-220V030-WH	200x160x75	2550	4000	30	○
AAHP-1200x160x75-PD-1647-8540-DF-220V030-BL	200x160x75	2550	4000	30	●
AAHP-1800x160x75-PD-1647-8530-DF-220V045-WH	800x160x75	3650	3000	45	○
AAHP-1800x160x75-PD-1647-8530-DF-220V045-BL	800x160x75	3650	3000	45	●
AAHP-1800x160x75-PD-1647-8540-DF-220V045-WH	800x160x75	3850	4000	45	○
AAHP-1800x160x75-PD-1647-8540-DF-220V045-BL	800x160x75	3850	4000	45	●
AAHP-2400x160x75-PD-1647-8530-DF-220V061-WH	2400x160x75	4850	3000	61	○
AAHP-2400x160x75-PD-1647-8530-DF-220V061-BL	2400x160x75	4850	3000	61	●
AAHP-2400x160x75-PD-1647-8540-DF-220V061-WH	2400x160x75	5100	4000	61	○
AAHP-2400x160x75-PD-1647-8540-DF-220V061-BL	2400x160x75	5100	4000	61	●
AAHP-1200x200x75-PD-1647-8530-DF-220V038-WH	1200x200x75	3000	3000	38	○
AAHP-1200x200x75-PD-1647-8530-DF-220V038-BL	1200x200x75	3000	3000	38	●
AAHP-1200x200x75-PD-1647-8540-DF-220V038-WH	1200x200x75	3200	4000	38	○
AAHP-1200x200x75-PD-1647-8540-DF-220V038-BL	1200x200x75	3200	4000	38	●
AAHP-1400x350x75-PD-1647-8530-DF-220V077-WH	1400x350x75	6150	3000	77	○
AAHP-1400x350x75-PD-1647-8530-DF-220V077-BL	1400x350x75	6150	3000	77	●
AAHP-1400x350x75-PD-1647-8540-DF-220V077-WH	1400x350x75	6500	4000	77	○
AAHP-1400x350x75-PD-1647-8540-DF-220V077-BL	1400x350x75	6500	4000	77	●
AAHP-2000x350x75-PD-1647-8530-DF-220V110-WH	2000x350x75	8800	3000	110	○
AAHP-2000x350x75-PD-1647-8530-DF-220V110-BL	2000x350x75	8800	3000	110	●
AAHP-2000x350x75-PD-1647-8540-DF-220V110-WH	2000x350x75	9300	4000	110	○
AAHP-2000x350x75-PD-1647-8540-DF-220V110-BL	2000x350x75	9300	4000	110	●
AAHP-2600x350x75-PD-1647-8530-DF-220V144-WH	2600x350x75	11450	3000	144	○
AAHP-2600x350x75-PD-1647-8530-DF-220V144-BL	2600x350x75	11450	3000	144	●
AAHP-2600x350x75-PD-1647-8540-DF-220V144-WH	2600x350x75	12100	4000	144	○
AAHP-2600x350x75-PD-1647-8540-DF-220V144-BL	2600x350x75	12100	4000	144	●




Area hexagon

Подвесной
Ra 85
Матовый рассеиватель
220 В

Краткое наименование

	↔ мм	💡 Лм	⚙️ К	⚡ Вт	● RAL
AAHX-230x75-PD-1647-8530-DF-220V022-WH	230x75		3000	22	○
AAHX-230x75-PD-1647-8530-DF-220V022-BL	230x75		3000	22	●
AAHX-230x75-PD-1647-8540-DF-220V022-WH	230x75		4000	22	○
AAHX-230x75-PD-1647-8540-DF-220V022-BL	230x75		4000	22	●
AAHX-560x75-PD-1647-8530-DF-220V127-WH	560x75		3000	127	○
AAHX-560x75-PD-1647-8530-DF-220V127-BL	560x75		3000	127	●
AAHX-560x75-PD-1647-8540-DF-220V127-WH	560x75		4000	127	○
AAHX-560x75-PD-1647-8540-DF-220V127-BL	560x75		4000	127	●



DesignLED — это светотехнические решения, которые создают вашу уникальную атмосферу пространства.

УСЛУГИ



Аудит
и обследование объекта



Кастомизация
светильников



Расчет
освещенности



Разработка систем
управления светом



Подбор оборудования
под проект



Проект под ключ



Монтаж, шефмонтаж,
постгарантийное обслуживание



**ПРОФИЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

 swgshop.ru  [swg ru](https://www.youtube.com/swg_ru)  [swg_ru](https://www.telegram.com/swg_ru)  [swg_rus](https://www.vk.com/swg_rus)

 8 (800) 333-48-52

 office@swgshop.ru